

## ANUNȚ IMPORTANT

**În atenția persoanelor fizice și juridice autorizate**

**Începând cu data de 06.02.2012, înregistrarea lucrărilor de specialitate se va efectua numai dacă conține fișierul cp, în ultima versiune a aplicației Generare CP( versiunea 2.78.11 ).**

**Pentru informații suplimentare vă rugăm să consultați site-ul [www.ocpialba.ro](http://www.ocpialba.ro), la secțiunea „Anunțuri”.**

**Ultima versiune a aplicației Generare CP (versiunea 2.78.11) o puteți descărca de pe site-ul [www.ancpi.ro](http://www.ancpi.ro), la secțiunea „Download”.**

**Cornelia BABA  
DIRECTOR**



Va aducem la cunostiinta ca a fost urcat pe site-ul [www.ancpi.ro](http://www.ancpi.ro), la sectiunea Download, o noua versiune a aplicatiei Generare CP, respectiv versiunea 2.78.11.

Acesta versiune cuprinde doua fluxuri noi :

- Receptie tehnica – se va completa fisierul cp pe acest tip de operatiune in cazul documentatiilor tehnice intocmite in conformitate cu prevederilor Regulamentului de avizare, verificare și receptie a lucrărilor de specialitate din domeniul cadastrului, al geodeziei, al topografiei, al fotogrammetriei și al cartografiei, aprobat prin Ordinul nr.108/2010 al Directorului General A.N.C.P.I.
- Receptie tehnica-expertiza judiciara - se va completa fisierul cp pe acest tip de operatiune in cazul documentatiilor tehnice intocmite in conformitate cu prevederilor Regulamentului privind avizarea tehnica a expertizelor judiciare efectuate de expertii judiciari in specializarea topografie, cadastru si geodezie, aprobat prin Ordinul nr.1044364/19.09.2011 al Directorului General A.N.C.P.I. si nr. 1882 al Ministrul Justitiei.

Pentru documentatiile tehnice in fisierul cp se va introduce o singura geometrie.

Urmatoarele campuri au devenit obligatorii:

- CNP – ul proprietarului;
- Mentioni - in fereastra constructii
- Mentioni - in fereastra unitati individuale

Suprafață utilă a unitatilor individuale poate fi exprimată cu 2 zecimale, iar caracterul separator utilizat este punctul.

Cotele din partile comune, precum si cota de teren se poate exprima doar in tipul de cota fractie. Poate exprima cu 2 zecimale, iar caracterul separator utilizat este punctul.

Cererile inregistrate in RGI pe codurile 1.1.1 si 1.1.2 avand atasat fisier cp intocmit cu ultima versiune, se vor procesa/soluciona si respectiv emite documentele aferente (avizul pentru inceperea lucrarilor de specialitate si procesul-verbal de receptie) in aplicatia eTerra Cadastru. Numerotarea va incepe de la 1 pentru fiecare document in parte. Acest tip de lucrari va putea fi solutionat in cadrul eTerra Cadastru de catre persoanele care au functia „Inspector avize si receptii”.Cererile inregistrate anterior se vor soluciona in modul clasic.

Totodata va informam ca in aplicatia eTerra Caadastru au fost adaugate noi straturi suport:

- Stratul denumit Respinse - aplicatia muta automat continutul grafic al fisierului cp in cadrul stratul respinse, in cazul in care cererea se solucioneaza cu respingere.

- Stratul denumit Receptie tehnica - aplicatia muta automat continutul grafic al fisierului cp in cadrul stratul receptie tehnica, in cazul cererilor inregistrate in RGI pe codul 1.1.2. avand atasat un fisier cp intocmit pe fluxul Receptie Tehnica;
- Stratul denumit Expertiza judiciara - aplicatia muta automat continutul grafic al fisierului cp in cadrul stratul expertiza judiciara, in cazul cererilor inregistrate in RGI pe codul 1.1.2. avand atasat un fisier cp intocmit pe fluxul Receptie Tehnica expertiza judiciara.